



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1
тел. (846)-260-38-25, факс (846)-260-37-99
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 63.СЦ.05.000.М.000797.04.24 от 26 апреля 2024 года

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления.

**Лагерь с дневным пребыванием детей «Звездочка» МБУ «Школа № 23»
445010, Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Ставропольская, д. 19**

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти
"Школа № 23 имени Пальмиро Тольятти"
445010, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ставропольская, д. 19**

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

**СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок № 12754 от 10.04.2023 г., выданное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти».

Заключение действительно до **26.04.2025** года

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



С.В.Архипова

№ 3643410



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции**

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

И.М. главного врача по организационным
вопросам ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Тольятти» _____ Буцык В. В.
«___» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 10.04.2024 г. № 12754

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные для оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 23 имени Пальмиро Тольятти» по адресу: 445010, Самарская область, г.Тольятти, ул.Ставропольская, д.19.

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №18-05/68 от 27.03.2024 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ.
- 3) Выкопировка плана помещений из техпаспорта.
- 4) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 09.04.2024 г.

Экспертное заключение №12754 от 10.04.2024

Страница 1 из 4

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей «Звездочка» планируется организовать на базе функционирующего общеобразовательного учреждения МБУ «Школа №23» по адресу: 445010, Самарская область, г.Тольятти, ул.Ставропольская, д.19.

Запланированное количество детей в смену – 180 человек, из них: 115 человек - учащиеся школы, 65 человек – проф.отряды. Режим работы с 8-30 до 14-30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна.

МБУ «Школа №23» расположено в трехэтажном отдельно стоящем здании, имеет собственную территорию, которая оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором в соответствии с требованиями п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). Для спортивных занятий имеется универсальная спортивная площадка с полимерным покрытием.

Вход в здание оборудован тамбуром, пандусом для маломобильных граждан в соответствии с требованиями п. 2.4.1. и 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

На территории хозяйственной зоны оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с твердым покрытием для сбора отходов, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны в соответствии с требованиями п.2.2.3 СП 2.4.3648-20. Площадка оборудована ветронепроницаемым ограждением с трех сторон с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора. Контейнер для сбора мусора оборудован плотно закрывающейся крышкой.

Помещения под оздоровительное учреждение размещаются на 1-ом и 2-ом этажах школы.

На первом этаже расположены следующие помещения:

- игровые - кабинет №11 площадью 49,3 кв.м, кабинет №12 площадью 46,5 кв.м, кабинет №13 площадью 46,9 кв.м, кабинет №14 площадью 46,3 кв.м, кабинет №15 площадью 46,6 кв.м, кабинет №16 площадью 46 кв.м ;кабинет для кружковых работ - кабинет № 9 площадью 60,3 кв.м.; туалет с умывальной для девочек площадью 6,3 кв.м.; туалет с умывальной для мальчиков площадью 3,7 кв.м.; туалет с умывальной для девочек площадью 12,7 кв.м.; туалет с умывальной для мальчиков площадью 8,0 кв.м.; спортивный зал площадью 279,5 кв.м., раздевалка для девочек площадью 16,2 кв.м., раздевалка для мальчиков площадью 17,1 кв.м., туалет для мальчиков при спортивном зале площадью 1,1 кв.м., туалет для девочек при спортивном зале площадью 1,1 кв.м., душевая для мальчиков площадью 2,5 кв.м., душевая для девочек площадью 2,2 кв.м.; обеденные залы площадью 62,5 кв.м., 52,9 кв.м. и производственные помещения площадью 42,3 кв.м.; гардероб площадью 36,5 кв.м. (помещение для сушки одежды и обуви); помещения для хранения уборочного инвентаря и разведения моющих и дезинфицирующих средств.

На втором этаже расположены следующие помещения:

- актовй зал площадью 202,4 кв.м.; медицинский кабинет площадью 23 кв.м., процедурный кабинет площадью 7,6 кв.м.; изолятор – кабинет №31 площадью 47,5 кв.м.; производственные помещения столовой площадью 133,7 кв.м.

Набор помещений соответствует требованиям п.3.12.2.СП 2.4.3648-20.

Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского кабинета, состоящего из кабинета врача и процедурного кабинета. Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе изолятора (кабинет №31) в соответствии с требованиями п.2.9.3 СП 2.4.3648-20. Медкабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой. В процедурном кабинете и изоляторе установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Для изолятора планируется использовать кушетки и стулья, имеющие поверхность, устойчивую к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Оборудование изолятора соответствует требованиям п.2.9.3.СП 2.4.3648-20.

Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей. Имеется помещение для сушки одежды и обуви.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные и оборудованы кабинками с дверями без запоров и необходимым количеством санитарно-технических приборов (умывальниками, унитазами), что не противоречит требованиям п. 2.4.11.СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование исправно. Унитазы имеют сидения, позволяющие проводить их влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Туалет для персонала отдельный.

Обслуживание организации питания с ЗАО КШП "Дружба" на базе МБУ «Школа №23». Питание детей планируется осуществлять в столовой школы.

Столовая в своем составе имеет следующие помещения: обеденные залы площадью 62,5 кв.м., 52,9 кв.м., производственные помещения на первом этаже: раздача, моечная столовой посуды, загрузочная, подсобное помещение. На втором этаже – доготовочный цех, горячий цех, пекарский цех, моечная кухонной посуды, склад сыпучих продуктов, подсобное помещение, кабинет заведующего производством. Имеется грузовой лифт. Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20.

Из технологического оборудования в наличии пароконвектомат, печь конвекционная, тестомесильная машина, плита электрическая, котел электрический, плита электрическая, элетросковорода, мармит для первых блюд, мармит для вторых блюд, посудомоечная машина, мясорубка, универсальный привод, овощерезка, водонагреватель резервный, устройство душирующее. Холодильное оборудование – шкаф холодильный, камера холодильная, ларь морозильный, что не противоречит требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Установлены 2 бактерицидные лампы. Оборудование в рабочем состоянии. Производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук, моечными ваннами. Для мытья кухонной посуды имеется двухсекционная моечная ванна, для мытья столовой посуды – посудомоечная машина, а также трехсекционная моечная ванна. Моечные ванны присоединены к канализации при помощи воздушных разрывов. В полу имеются сливные трапы. Перед входом в обеденный зал оборудованы умывальники с подводкой холодной и горячей воды из расчета 1 умывальник на 20мест.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений:

Стены и потолок в кружковых, игровых, изоляторе окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, на полу линолеум. В медицинском кабинете: стены в кабинете врача окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, процедурном кабинете выложены глазурованной плиткой, потолки окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, на полу - плитка. В спортивном зале - стены и потолок окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, на полу – спортивный линолеум. В актовом зале потолок и стены окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, на полу – линолеум. В санузлах стены и пол выложены плиткой, потолок окрашен влагостойкой водоэмульсионной краской. В столовой стены выполнены плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской, на полу – метлахская плитка, в обеденном зале стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, на полу – линолеум. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям п.2.5.СП 2.4.3648-20.

Игровые, кружковой, медкабинет оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками с люминисцентными лампами в соответствии с требованиями п.2.8.5 СП 2.4.3648-

20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в туалетах, столовой - пылевлагонепроницаемую конструкцию в соответствии с требованиями п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Окна игровых, кружковых, медицинского кабинета обеспечены жалюзи длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с требованиями п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и канализации. Умывальные раковины в туалетах, в медпункте оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители в соответствии с требованиями пунктов 2.6.3 и 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики, кипяченая питьевая вода, что соответствует требованиям п.8.4.2, п.8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Игровые, кабинет для кружковых работ, мед.пункт, изолятор, туалеты оборудованы общеобменной вентиляцией, спортзал – вытяжной вентиляцией. Приточно-вытяжная механическая вентиляция в столовой типовая в соответствии с проектом. Над тепловым оборудованием имеется локальная вытяжная вентиляция, что соответствует требованиям п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с требованиями п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон (пластиковые стеклопакеты с откидным механизмом) в кружковых, игровых, медицинском и процедурном кабинетах позволяет проводить проветривание. Ограждающие устройства на отопительных приборах имеются в соответствии с требованиями п.2.7.5 СП 2.4.3648-20. Для проведения дезинфекции воздуха в кружковых кабинетах и игровых предусмотрены переносные облучатели в соответствии с требованиями п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные для оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 23 имени Пальмиро Тольятти» по адресу: 445010, Самарская область, г.Тольятти, ул.Ставропольская, д.19.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Врач по общей гигиене



Евдокимова Ксения Андреевна